

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 18. Section transversale d'une fistule vésico-vaginale circonférentielle.

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 19. Mobilisation circonférentielle de la vessie à partir du vagin et des os pubiens. Le vagin a été écarté de l'urètre restant en direction distale.

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 20. La vessie a été anastomosée antérieurement et latéralement à l'urètre. Remarque : la vessie présentait un défaut important nécessitant une anastomose à un petit défaut de l'urètre. Il subsiste un défaut dans la partie postérieure de la vessie.

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 21. Le défaut restant est réparé directement sur l'urètre.

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 22. Un défaut circonférentiel a été observé depuis le vagin avec une certaine dissection vaginale. Les orifices urétéraux sont visibles.

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 23. Uretères sondés.

Niveau 2 Module 5 – Fistule vésico-vaginale circonférentielle

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 24. Les uretères sondés et le défaut le plus grand de la vessie sont anastomosés à la petite lumière urétrale. Il subsiste alors un défaut dans la partie postérieure de la vessie qui, dans ce cas, est réparé longitudinalement.

Niveau 2 Module 6 – Fistule recto-vaginale cicatricielle et haute

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 25. Section transversale d'une fistule recto-vaginale cicatricielle et haute.

Niveau 2 Module 6 – Fistule recto-vaginale cicatricielle et haute

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 26. Une épisiotomie a été effectuée afin de faciliter l'accès. Le vagin est écarté du rectum et la crête postérieure de la cicatrice a été incisée.

Niveau 2 Module 6 – Fistule recto-vaginale cicatricielle et haute

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 27. La partie antérieure du rectum est réparée par des sutures discontinues. Les sutures traversent la couche musculieuse, en excluant la muqueuse.

Niveau 2 Module 6 – Fistule recto-vaginale cicatricielle et haute

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 28. Le rectum est réparé sur deux plans. Assurez-vous que la sténose n'obstrue pas la lumière en effectuant un toucher rectal minutieux.

Niveau 2 Module 6 – Fistule recto-vaginale cicatricielle et haute

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 29. Une fistule recto-vaginale haute observée lors d'une laparotomie. L'utérus est rétracté par une suture afin d'aider à exposer la fistule.

Niveau 2 Module 7 – Fistule vésico-utérine/vésico-cervicale

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 30. Section transversale d'une fistule vésico-utérine/vésico-cervicale.

Niveau 2 Module 7 – Fistule vésico-utérine/vésico-cervicale

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 31. La fistule intra-cervicale observée depuis le vagin. Veuillez noter que la partie antérieure du col de l'utérus est presque absente, tout comme le tissu cervical autour de la fistule.

Niveau 2 Module 7 – Fistule vésico-utérine/vésico-cervicale

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>



Niveau 2
Fistule vésico-utérine/
vésico-cervicale




Figure 32. La fistule est éloignée en direction proximale du col de l'utérus restant et en direction distale du vagin.

Niveau 2 Module 7 – Fistule vésico-utérine/vésico-cervicale

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 33. Une fistule vésico-cervicale observée lors d'une laparotomie. Une cystotomie a été effectuée et étendue à la fistule. La sonde de Foley est extériorisée à travers la cystotomie.

Niveau 2 Module 7 – Fistule vésico-utérine/vésico-cervicale

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 34. La vessie est mobilisée et éloignée du col de l'utérus.

Niveau 2 Module 7 – Fistule vésico-utérine/vésico-cervicale

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 35. Une sonde cannelée est introduite à travers le défaut du col de l'utérus.

Niveau 2 Module 8 – Fistules angulaires et résiduelles

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 36. Vue frontale montrant une fistule angulaire contre l'os pubien. Il s'agit d'un emplacement fréquent des échecs de réparation des fistules.

Niveau 2 Module 8 – Fistules angulaires et résiduelles

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 37. Une épisiotomie a été effectuée afin de faciliter l'accès. Le vagin a été écarté et la vessie a été mobilisée de l'os pubien. La vessie peut alors être déplacée en direction médiale. La suture angulaire latérale est pratiquée, dans ce cas en prenant trois morceaux : le premier en direction distale par rapport à l'angle, un autre latéral à l'angle et le dernier en direction proximale.

Niveau 2 Module 8 – Fistules angulaires et résiduelles

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 38. Comme apparaît dans la Figure 37, mais ici, le vagin a été davantage écarté des parois latérales le long du sillon contre les os. Ceci s'effectue en direction proximale et distale par rapport à la fistule afin d'en faciliter l'accès.

Niveau 2 Module 8 – Fistules angulaires et résiduelles

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.
Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO.
Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse
suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 39. Il est fréquent d'observer des fistules angulaires bilatérales, notamment après une réparation circonférentielle qui n'a pas réussi à fixer l'anastomose de l'urètre antérieur à la vessie de manière satisfaisante. Connectez les deux fistules à travers le vagin pour mobiliser les deux.

Niveau 2 Module 8 – Fistules angulaires et résiduelles

© 2023, Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Extrait du Manuel de formation à la chirurgie de la fistule de la FIGO. Le manuel complet et les illustrations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://figo.ooo/FSTmanual>




Figure 40. Le vagin a été écarté et les deux fistules angulaires ont été connectées pour former une seule fistule de grande taille. Un défaut antérieur issu d'une ancienne fistule circonférentielle est souvent dévoilé à cette étape, et doit être réparé. Veuillez observer les dissections latérales de la vessie sur les os pubiens.